



UnivAQ sostiene gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030

INDICAZIONI MINIME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

TONER

**COME CONFERIRE
CORRETTAMENTE I TONER ESAUSTI
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

TIPOLOGIA DI RIFIUTO:

CARTUCCE DI TONER ESAUSTE, INKJET, NASTRI

Cartucce esaurite derivanti da manutenzione di mezzi di stampa (stampanti, fotocopiatrici, ecc).

Le cartucce inkjet non esaurite possono essere smaltite come rifiuto non pericoloso nello stesso contenitore del toner esausto.

ATTENZIONE

Le cartucce di toner **non esauste** vanno smaltite come rifiuto pericoloso tramite altra filiera e altro codice CER.





CONTENITORE e COLLOCAZIONE

I contenitori per la raccolta differenziata, di cartone e di colore bianco, sono collocati sui piani delle strutture.



ATTENZIONE

**Le cartucce vanno conferite senza la scatola
esterna di cartone.**



**TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI COMPRESA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SONO DISPONIBILI SUL “REGOLAMENTO DI ATENEO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI” NELLA SEGUENTE
PAGINA WEB ALLA VOCE “RIFIUTI”**



**PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
UFFICIO IGIENE SICUREZZA
e-mail: sicurezza.lavoro@strutture.univaq.it
tel. 0862/432277
fax 0862/431202**



ALTRE INFORMAZIONI ANCHE SU:

www.asmaq.it tel. 800 20 88 20